



Oasi *la Francesca* - Fossoli di Carpi (MO)

Diario di bordo anno 2008



*a cura di **Giuseppe Cagossi**
con la collaborazione di **Luisa Bortolamasi**
e disegni di **Zuffi Giorgio***

GENNAIO 2008

La prima decade del mese rispecchia grossomodo l'ultima di dicembre 2007. Il giorno 6 si sono viste le 2 **Albanelle reali** ♀ ♂. Nel bosco permangono una trentina di **Cesene**, un bel branchetto di **Fringuelli** (40-50), una ventina di **Cinciallegre** e una decina di **Peppole**. Nello stagno vanno e vengono dai 150 ai 200 **Cormorani**, numerosissime sono le **Gallinelle** (100-120), i **Germani** (180-200), le **Alzavole** (18-20), le **Pavoncelle** un centinaio. Pochi sono i **Tuffetti**(4-5), le **Folaghe** (8-10), i **Beccaccini** (12-14). Si vede un **Martin pescatore** fare la spola tra i vari posatoi.

Verso fine mese circa 180-200 **Gabbiani comuni** venivano a passare la notte per poi andarsene di giorno, probabilmente diretti verso una qualche discarica.

FEBBRAIO 2008

Dall'ultima decade di gennaio poco è cambiato sia come specie, sia come numeri, ma dal 12 sono cominciati ad arrivare i primi 4 **Mestoloni** e le prime 2 **Pantane**; sono notevolmente aumentati i **Beccaccini** (50-60), ci sono ancora le **Alzavole** (16-18), mentre i **Germani** ora sono 200-220. Sono notevolmente calati i **Cormorani** adulti e quelli immaturi (30-40); a metà mese c'erano ancora circa 200 **Gabbiani comuni**. **Pispole** e **Spioncelli** pasturano regolarmente nel prato umido così come alcune **Ballerine bianche**. Stazionarie sono le **Gallinelle** (80-100).

Il giorno 15, verso sera, sono atterrate nello stagno 2 **Volpoche** ♀ ♂ che sono restate per alcuni giorni. Il giorno 16 sono arrivati i primi 4 **Combattenti**, mentre l'**Albanella reale** ♀ caccia regolarmente tutti i giorni; il 18 si è fatta vedere la prima **Pittima reale** della stagione, così come il **Corriere piccolo** atterrato il giorno dopo. Nei prati circostanti ci sono le **Allodole** in canto. Rimangono pochissime le **Folaghe** e i **Tuffetti**, mentre il giorno 20 c'erano nel prato umido 350-400 **Pavoncelle**. Il **Piro piro piccolo** si è visto il giorno 21 e a fine mese c'erano 50-60 **Combattenti**.

MARZO 2008

Il primo marzo, in occasione della firma del regolamento dell'oasi da parte dei rappresentanti della provincia, sono stati liberati 2 **Gheppi**, 2 **Poiane** e 1 **Airone cenerino** curati e riabilitati dal "Pettirosso" di Modena. Oltre al Presidente Caldana, all'Assessore di Carpi Arletti e ad altri rappresentanti della Provincia, c'erano anche le rappresentanze delle varie associazioni venatorie dalle quali abbiamo ricevuto sinceri complimenti per il lavoro fin qui svolto in favore dell'ambiente. Con "l'acquisto" degli amici Alberto Massarenti e Giuseppe Rossi, in questo mese, sono state segnalate molte specie che prima i rilevatori non erano stati in grado di censire come il **Gambecchio** e il **Gambecchio nano** visti il giorno 2 assieme a 2 **Piovanelli pancianera**.



Il giorno 3 il popolo migratore ha sorvolato l'oasi: 43 **Gru cenerine** in formazione a V, dopo diversi sorvoli dell'oasi, si sono dirette verso Nord-Est. Nello stesso giorno si sono viste le prime 2 **Rondini** e i primi 2 **Cavalieri d'Italia** e, da un rapido censimento dell'esistente, nel prato umido c'erano: 80 **Beccaccini**, 2 **Cavalieri d'Italia**, 12 **Combattenti**, 1 **Martin pescatore**, 4 **Garzette**, 4 **Aironi bianchi**, 4 **Tuffetti**, 30 **Folaghe**, 40 **Gallinelle**, 20 **Cormorani**, 90 **Germani reali**, 4 **Alzavole**, 50 **Pavoncelle**, 1 **Gambecchio** e 1 **Gambecchio nano**. Hanno sorvolato l'oasi lo **Sparviero** ♀ e l'**Albanella reale** ♀ e 3 **Pipistrelli**.

Il giorno 10 si sono viste le prime 2 **Marzaiole**; i **Mestoloni** ora sono 6, i **Corrieri piccoli** 4, i **Cavalieri d'Italia** 6, gli **Aironi guardabuoi** 2 e le **Pittime reali** 4.

Il 18 tantissime **Rondini** sono in caccia sul pelo dell'acqua; il 19 si è rivista la **Volpoca** ♂, sono aumentati i **Mestoloni** ora 12, le **Pittime reali** ora 5 e le **Pantane** ora 2.

Il giorno 20 la **Cicogna bianca** ha stazionato sulla piattaforma nido per circa 20 minuti; il 23 si sono visti i primi 3 **Frullini**, le prime 2 **Cutrettole**, i primi 14 **Balestrucci** in caccia con le **Rondini**. Di nuovo si sono fatti vedere la **Volpoca** ♂, 4 **Piro piro boscherecci**, i **Totani mori** e i **Piovanelli pancianera**. Si è sentito il richiamo flautato del **Rigogolo** nel bosco così come il canto della **Capinera**, quello dei **Verzellini** e degli **Strillozzi**. I pochi **Spioncelli** che ancora si vedono stanno assumendo il rosa del petto.

APRILE 2008



Marzaiola

Se marzo è il mese dei primi arrivi, aprile è un mese molto interessante sia per le specie che per i numeri perché gli arrivi dai quartieri di svernamento diventano numerosi e riguardano appunto moltissime specie. E' anche il mese dei grandi amori, dei corteggiamenti, della formazione delle coppie, del rinsaldarsi di

quelle già formate...è il mese della conquista di un territorio adatto alla nidificazione almeno per le specie che da noi nidificano, sia migratrici che stanziali come i **Germani reali**, le **Folaghe**, le **Gallinelle** con buoni numeri, o come sempre, tra le anatre, le **Marzaiole** o i **Mestoloni**, ma sempre con numeri molto bassi e non tutti gli anni. Spettacolari sono i voli di corteggiamento delle **Pavoncelle**, vere maestre di volo. Altrettanto bello è il corteggiamento dello **Svasso maggiore** con la danza dello specchio dove i due esemplari in acqua, uno di fronte all'altro, si muovono all'unisono o come quello delle **Sterne** dove il maschio offre un piccolo pesce alla femmina. E' il mese dove la consistenza dei numeri aumenta tra le **Rondini**, i **Balestrucci**, i **Rondoni**; tra le anatre aumentano le **Marzaiole** e i **Mestoloni**. Se ne vanno invece le **Alzavole** che nidificano a Nord-Est; aumentano i **Tuffetti** e le **Sterne comuni**. Si possono vedere tutte le 3 specie di chlidonias: **Mignattino**, **Mignattino alibianche**, **mignattino piombato**, quest'ultimo con discreti numeri. Arrivano i **Corrieri piccoli**, alcuni nidificano, altri assieme ai **Corrieri grossi** sostano, ma vanno a nidificare a Nord, così come i **Cavalieri d'Italia**. Una specie che da noi non nidifica, ma sosta anche per parecchie settimane è il **Combattente** presente, a volte, in gran numero. In questa specie è ben evidente il dimorfismo sessuale fra maschi e femmine e il dicromismo; se non sostassero o pasturassero assieme sembrerebbero due specie diverse tanto i colori del piumaggio sono diversi. I maschi infatti mutano completamente aspetto e colore, essendo questa una specie che muta le penne progressivamente dai quartieri africani di svernamento fino a completare la muta nei siti di nidificazione. Da noi si vedono maschi in abito intermedio, ma già con le caratteristiche penne del collo arruffate.

Buoni sono i numeri dei **Piro piro boschereccio** e **Piro piro piccolo**, scarsi quelli dei **Piro piro culbianco**. Si sono fermate per alcuni giorni 9 **Oche selvatiche**, il **Chiurlo maggiore**, le **Pittime reali** e le **Sterne zampenere**.

Il giorno 16 ha sorvolato il bosco l'**Upupa** e si è sentito il flautato canto del **Rigogolo** provenire dal bosco dove non è difficile intravedere il **Gufo**.

Il giorno 19 si è visto il primo **Tarabusino** cacciare presso il piccolo abozzo di cannuccia palustre dove staziona spesso il **Cuculo** per diffondere il caratteristico richiamo.

MAGGIO 2008

Nuove specie vengono avvistate all'oasi: i **Gambecchi** e i **Gambecchi nani**, i **Corrieri grossi**, la **Pivieressa**, il **Chiurlo piccolo**, le **Sterne zampenere**, la **Pernice di mare**, le **Spatole**, le **Avocette** e, tra i Rapaci, il **Nibbio bruno**; 10 specie che si vanno ad aggiungere alle oltre 140 segnalate nel 2007.

Due avvistamenti che ci hanno fatto particolarmente piacere: sono stati un **Cavaliere d'Italia** e una **Spatola** che portavano ad una zampa un anello di riconoscimento. In entrambi gli animali è stato possibile leggere i numeri e le sigle impresse. Per il **Cavaliere d'Italia** si trattava di una femmina adulta inanellata nel 2002, quindi dell'età di 6 anni; essendo una specie che sverna in Africa significa che per almeno 12 volte ha compiuto la rotta migratoria dall'Africa all'Europa. Inoltre è stata più volte vista e fotografata in accoppiamento facendo ben sperare in una probabile nidificazione.

La **Spatola**, anch'essa recante un anello italiano, era un individuo giovane arrivato a metà mese con un altro adulto. Sull'anello si leggeva la sigla ICJN. Dopo varie ricerche abbiamo constatato che era stato messo alla zampa di un esemplare nato nel 2007 alle saline di Cervia. Sono questi avvistamenti che ci incentivano a continuare i progetti di inanellamento che abbiamo intenzione di portare avanti con Giuseppe Rossi e che ci fanno capire l'importanza che questa pratica riveste per conoscere sempre più la biologia e gli spostamenti che effettuano gli animali inanellati per poi attivare al meglio le varie strategie di conservazione. Maggio è il mese dei pullus (pulcini), già a metà mese si sono visti i primi nati nell'oasi: 2 **Cavalieri d'Italia** e 2 **Folaghe**, il giorno 20 due pullus di **Sterna comune**, il 24 due di **Tuffetti**.

Il giorno 25, in occasione della giornata delle oasi WWF, tra le tante iniziative sono stati liberati 13 anatroccoli di **Germano reale** con la madre, 3 giovani **Merli**, 3 **Lucherini**, 2 **Tordi bottacci** recuperati dal "Pettirosso" di Modena. A tutti è stato messo un anello di riconoscimento da Giuseppe Rossi che ha inoltre spiegato al numeroso pubblico interessato gli scopi e le modalità dell'inanellamento. Oltre a questi animali sono state inanellate anche 6 **Cinciallegre** nate in una cassetta nido da noi collocata dietro al centro visite a scopo didattico. Era uno spettacolo, nei giorni precedenti, osservare i genitori mentre andavano, con un incessante andirivieni, dal bosco alla cassetta con l'imbeccata.

A fine mese i **Cavalieri** nati all'oasi erano una trentina di varie taglie, i **Corrieri piccoli** almeno 5, le covate di **Germano reale** con una quarantina di anatroccoli e se si aggiungono anche le **Gallinelle**, i **Fagiani** e le 4 **Pavoncelle** i fiocchi rosa e celesti presenti all'oasi erano un centinaio senza contare i nati nel bosco in nidi naturali e artificiali.

GIUGNO 2008

Sebbene sia un mese di transizione si sono viste ben 55 specie diverse di uccelli contro le 66 di maggio e le 76 di aprile. Sono partite le specie che nidificano più a nord come il **Corriere grosso**, il **Combattente**, la **Pernice di mare**, il **Gambecchio** e il **Gambecchio nano**, la **Sterna zampenere** e tutte le 3 specie di **Mignattini**. Guardando questi numeri e queste specie si può a ragione sostenere quanto sia importante l'oasi o lo siano ambienti simili, per la sosta, il riposo e la reperibilità di cibo che molti migratori incontrano lungo il percorso che annualmente compiono. Come numero la fanno da padroni gli Ardeidi con 9 specie diverse. Fra le anatre rimangono ancora i **Germani** e qualche **Marzaiola**.

Verso il 20 si sono fatte vedere per alcuni giorni una **Moretta tabaccata** e la **Spatola**.

LUGLIO 2008

Le specie avvistate calano ancora. Rimangono, tra i limicoli: i **Piro piro boscherecci**, i **Piro piro piccoli** e i **Piro piro culbianchi**, le **Pantane**, alcune **Pittime reali**, animali che pasturano nelle poche pozze che rimangono in quanto stiamo calando l'acqua per poter eseguire lavori all'interno dello stagno. Si contano ancora una trentina di **Cavalieri d'Italia**, alcune **Pavoncelle** e una ventina di **Corrieri piccoli**.

Il giorno 20, assieme a 3 **Combattenti** maschi parzialmente in abito con penne del collo arruffate, c'erano anche 3 **Voltapietre**. Ci sono ancora 6 **Sterne comuni**, alcuni **Gabbiani reali e comuni**. Tra le anatre si vedono solo i **Germani reali**, circa 30, le **Folaghe** sono una ventina, così come le **Gallinelle**; tra i rapaci il **Gheppio**, la **Poiana** e lo **Sparviere**. Abbiamo provato a catturare i limicoli con la prodina (uno dei metodi di cattura usato dagli uccellatori della bassa modenese) per inanellarli. Il primo giorno Rossi e Massarenti hanno catturato 2 **Corrieri piccoli** e 2 **Piro piro boscherecci**.

AGOSTO 2008



Airone bianco maggiore

Con l'acqua presente solamente nel canale perimetrale e parzialmente nella zona Nord-Est, permangono solo 30 specie. Le più numerose sono gli aironi: il **Cenerino**, l'**Airone bianco maggiore**, la **Garzetta**, il solo **Airone rosso**, la sola **Sgarza ciuffetto**, le **Nitticore** che si fanno vedere solo verso sera, gli **Aironi guardabuoi**, numerosi, che compiono il giro dell'argine in cerca di insetti. Fra le anatre, la sola presenza sono

34 **Germani reali**, 18-20 **Gallinelle** e solo 4 **Folaghe**. Tra i limicoli si sono viste 2 **Pittime reali**; permangono 2 **Pantane**, 10 **Piro piro boscherecci**, 4 **Piro piro piccoli**, 3 **Piro piro culbianco** e 8 **Corrieri piccoli**.

La prima settimana d'agosto abbiamo trinciato una parte del prato umido, la seconda abbiamo fatto eseguire lavori di manutenzione di consolidamento dell'argine e modifiche di livelli sul piano di campagna come l'abbassamento di ammassi di terra ritenuti troppo alti e inutilizzati dagli uccelli come posatoi ad esclusione dei **Germani** e delle **Nutrie**. Finiti questi lavori abbiamo cominciato ad immettere acqua nello stagno per la gioia dei **Beccaccini** passati dai 3-4 di luglio ai 45 di questo mese.

Il giorno 21, assieme ai **Corrieri piccoli**, si sono visti anche 2 **Corrieri grossi**. Sono proseguite le catture con la prodina, con buoni risultati: oltre ai **Corrieri piccoli**, ai **Piro piro boscherecci** e **Piro piro culbianchi** è stata inanellata anche una **Pantana**.

SETTEMBRE 2008

Col crescere del livello dell'acqua è apparsa molto evidente la colonizzazione da parte di una pianta erbacea nelle zone che progressivamente andavano ad allagarsi. Dopo diverse interpretazioni, in quanto specie non autoctona e quindi da molti non conosciuta, si è arrivati ad una identificazione certa: si tratta della **Ludwigia uruguayensis** = **Ludwigia peploides** ssp. **montevidensis**, specie proveniente dal Centro America. L'effetto visivo dello stagno appare molto bello in quanto si vede una splendida fioritura di fiori gialli a 5 petali su di un uniforme tappeto verde

galleggiante, ma molto evidente è anche la rapida colonizzazione dell'intera area. Si sono formate subito due scuole di pensiero: da una parte chi avrebbe voluto subito sradicarla completamente in quanto alloctona, invasiva e infestante e di conseguenza un problema di manutenzione futuro e di prevaricazione nei confronti delle altre specie erbacee autoctone presenti nel prato umido; sradicazione molto problematica però sia sotto l'aspetto finanziario che di fattibilità. L'altra scuola di pensiero vede la **Ludwigia** sì come pianta alloctona, ma anche come ottimo ossigenatore dell'acqua, rifugio di molti invertebrati già presenti e di piccoli pesci.. un piccolo ecosistema insomma che attualmente manca nel canale perimetrale per l'assenza di piante galleggianti autoctone deputate a questo scopo. Il problema è stato portato a conoscenza anche della provincia; ora non resta che aspettare eventuali decisioni su come procedere. Fra le specie ornitiche la fanno ancora da padrona, sia come numeri, sia come specie gli Ardeidi: **Aironi cenerini**, **Garzette**, **Aironi bianchi maggiori**, il solo **Airone rosso** e la sola **Sgarza ciuffetto**. Tra le anatre, ai **Germani reali** si sono aggiunte le **Alzavole** ora 10.

Il giorno 12 una **Moretta** ha sostato tutto il giorno; verso sera una ventina di **Cutrettole** vengono a passare la notte. Fra i rapaci, oltre alla **Poiana**, al **Gheppio**, allo **Sparviere** che sono presenze abituali, per alcuni giorni sono passati diversi **Falchi di palude** ♀ e ♂ e **Pecchiaioli** in migrazione.

Il giorno 20 si è visto il **Lodolaio**, tra i limicoli si sono visti 18 **Cavalieri d'Italia**, 8 **Corrieri piccoli**, 2 **Corrieri grossi**, 4 **Pantane**, alcuni **Piovanelli pancianera**. Sono presenti tutte le 3 specie di **Piro piro**, una decina di **Beccaccini**, le **Rondini** con buoni numeri e alcuni **Balestrucci**. Si sono sentite le **Allodole**, alcune **Pispole**, **Spioncelli** e **Ballerine bianche**.

Il giorno 26 si è visto uno **Stiaccino**. Ci sono ancora i **Beccamoschini**, si sono sentiti il canto del **Luì piccolo** e quello dell'**Usignolo** di fiume. Si sono viste con molto piacere alcune **Passere d'Italia**. Le specie avvistate questo mese sono state 54.



OTTOBRE 2008

Buona è stata questo mese la presenza di animali nell'oasi con 61 specie avvistate. Come sempre sono gli **Aironi** stanziali che è possibile osservare come: gli **Aironi cenerini**, gli **Aironi bianchi maggiori**, le **Garzette**, gli **Aironi guardabuoi** e, fra i migratori, si è vista la **Sgarza ciuffetto** e la **Nitticora**, ma non l'**Airone rosso**. Tra le anatre, oltre ai **Germani reali**, una decina la prima settimana passati a 200 a fine mese, sono aumentate moltissimo le **Alzavole**(90).

A metà mese sono arrivati 6 **Fischioni**.

Il giorno 5, tra i limicoli, ci hanno fatto visita 2 **Combattenti**.

Il giorno 19 due **Chiurli maggiori** e a fine mese 2 **Piro piro culbianco** e 7 **Boscherecci**. Tra i rapaci, oltre ai **Gheppi**, **Sparviere** e **Poiana** è passato il **Falco di palude** ed è arrivata l'**Albanella reale**. Buona è la presenza dei **Tuffetti** (10), così come quella delle **Gallinelle**(40), molto scarsa la presenza di **Folaghe** (8). I **Beccaccini** sono una decina, le **Pavoncelle** 4. Si è sentito il **Porciglione**, sono arrivati i primi 2 **Cormorani** e i primi 30 **Gabbiani comuni**. Il **Martin pescatore**, di posatoio in posatoio, copre tutta l'area dello stagno.

Questo mese è stato acquistato un trattore attrezzato di trincia e zappa, ad un prezzo simbolico, da Dorina Silingardi, nostra socia benemerita, attrezzatura subito messa al lavoro da Salami Luciano per la preparazione di un pezzo di terreno destinato alla piantumazione di **antiche cultivar** (alberi a frutti antichi) e di una **piantata** a ricordo di quando le viti venivano sostenute dagli olmi. E' stato anche preparato il terreno per la piantumazione di alberi e arbusti che andranno ad allungare di 100m le due siepi messe a dimora all'inizio dell'anno. Altro terreno preparato è stato quello dietro al centro visite che ospiterà il **prato delle farfalle**.

NOVEMBRE 2008

Tra gli ardeidi comunemente presenti all'oasi ci sono **Cenerini**, **Garzette** e saltuariamente gli **Aironi guardabuoi**. Sono raddoppiati, rispetto ai mesi precedenti,

i **Bianchi maggiori** (8-10). Tra le anatre, oltre ai 300-350 **Germani reali** e al centinaio di **Alzavole**, rimane buona la presenza dei **Fischioni** (12-14).

A metà mese ci hanno fatto visita 2 ♀ di **Mestolone** sostituite alcuni giorni dopo da una ♀ di **Moriglione** restata solo il tempo di valutare il livello dell'acqua troppo basso per le sue esigenze alimentari. Chi fa sentire la sua presenza anche lontano dal capanno d'osservazione sono le 100-150 **Pavoncelle** che fanno la spola tra i vicini campi e lo stagno contendendosi i pochi spazi rimasti emersi causa l'innalzamento del livello dell'acqua dovuto alle prolungate piogge. Calato di nuovo il livello dell'acqua, per alcuni giorni le presenze, in certi orari della giornata, arrivavano anche a 400-450 esemplari. Tra i limicoli i **Beccaccini** sono sempre ben rappresentati (20-30) che si contano bene quando si alzano in volo per sfuggire ad un eventuale tentativo di predazione da parte di un' **Albanella reale** ♀ o di 2 **Poiane** o dello **Sparviere** che regolarmente visitano l'oasi. Altra presenza molto buona sono le **Gallinelle**: 100-120 e da qui è venuta l'idea a Giuseppe Rossi di una campagna di inanellamento di questa specie che d'inverno aumenta notevolmente la sua presenza. Per ora abbiamo iniziato a pasturare dove si è pensato di catturare col metodo che si riterrà più opportuno. Specie purtroppo in calo non solo nella nostra oasi, ma in tutti i siti dove viene fatto il censimento mensile in provincia di Modena, sono le **Folaghe**.

A fine mese Rossi e Massarenti hanno fatto una dimostrazione di inanellamento. Sono state posizionate nel bosco 3 transetti per un totale di 7-8 reti verticali dette mist.net. Le specie inanellate sono state una cinquantina in poche ore del sabato pomeriggio prima del tramonto e nelle prime ore della domenica mattina. In particolare si è trattato di **Cinciallegre**, **Regoli**, **Lù piccoli**, **Pettirossi**, **Passera scopaiola**, **Tordo bottaccio**, **Ghiandaia**, **Cinciarelle** e **Picchio verde**.

DICEMBRE 2008

Avvistamento insolito per dicembre: 1 **Sgarza ciuffetto** ha sostato alcuni giorni assieme agli altri ardeidi. Altro avvistamento che ci ha fatto particolarmente piacere è stato il **Gufo di palude** che ha eseguito lente passate proprio davanti al capanno di osservazione permettendoci di vederlo molto bene, soprattutto nel caratteristico disegno facciale. Altro fatto insolito è stata la visita di un' **Oca facciabianca**; molto probabilmente, essendo sola, poteva trattarsi di un animale aufugo, essendo specie notoriamente gregaria come tutte le altre oche. Il solstizio d'inverno ci ha portato una

bella giornata di sole e la presenza temporanea di 2 **Cigni reali**, 7 **Combattenti**, 10 **Pivieri dorati** mescolati a 200 **Pavoncelle** e, tra le anatre, una ♀ di **Codone**.

Nei giorni seguenti, non appena il sole riusciva a sciogliere la brina formatasi la notte a causa del cielo sereno, un centinaio di **Fringuelli**, una ventina di **Peppole** e una decina di **Passere mattuge** facevano la spola tra i rami degli alberi e le radure alla ricerca di semi, non disdegnando le mangiatoie prese d'assalto anche dalle **Cinciallegre**. Tra i limicoli alcuni **Beccaccini** pasturano regolarmente tutti i giorni.

Il giorno 23, presenza insolita per dicembre, è stato avvistato un **Piovanello pancianera**. I **Cormorani** difficilmente raggiungono le dieci unità . Prevalentemente raggruppati su di un isolotto e intenti ad asciugarsi al sole, visitatori giornalieri sono i **Gabbiani comuni** ed alcuni **reali**, sempre comunque inferiori alla decina. Un augurio a questo punto ci possiamo fare per il prossimo anno ed è quello di poter continuare ad osservare un numero sempre maggiore di specie , contarne sempre di più nella loro consistenza e poter dire che nel nostro piccolo conserviamo un mare di vita.